



Professional Smart Wireless Security System

Huippulaadukas, usein parhaaksi palkittu langaton turvajärjestelmä.



Boat Security



AJAX

Professional Smart Wireless Security System

Veneeseen tehty murto aiheuttaa lähes aina vaikeasti korjattavia rakenteellisia vaurioita, joiden korjauksiin voi mennä useita kuukausia aikaa koska varaosien saanti on lähes aina hidasta.

Samoin käytettyjen sekä hieman vanhempien elektronisten laitteiden, veneilytarvikkeiden, tavaroiden ja asusteiden joskus yllättävänkin pieni rahallinen korvaus voi yllättää.

Pahinta on kuitenkin se, jos veneessä asutaan luvatta pitkiä aikoja tai jos ryhmä juhlii siellä rikkoen rajusti sisustaa.

Hälytys heti, jos tapahtuu:

- 🚪 Oven, ikkunan tai luukun murtaminen ja niiden avaaminen
- 🚪 Lasin rikkominen, sisään tunkeutuminen ja liike sisällä
- 🚪 Ulkotilan liikevalvonta, varusteiden ja tavaroiden varkaus
- 🚪 Tulipalo-, savunmuodostus- ja lämpötilan nopea nousu

- 🚪 Pilssivuoto, kaasuvuoto, polttoainevarkaus tai säiliön vuoto
- 🚪 Lämpötila- ja lämmitin ei toimisi hälytykset, riski jäätymiseen
- 🚪 Sisääntunkeutumisesta-, ryöstöstä hälytys ja avunpyyntö
- 🚪 Huono ilmanlaatu, korkea kosteus sekä lämpötilahälytykset



AJAX

Professional Smart Wireless Security System



Ajax Systems -yhtiötä kutsutaan usein ”turvajärjestelmien Appleksi”, innovatiivisten huipputeknologian laitteiden ja toimintojen sekä tyylikkään muotoilun vuoksi. Sinunkin kannattaa valita alan kiistatta paras turvalaitejärjestelmä.

- 📌 Euroopan suurin langattomien hälyttimien valmistaja, jonka tuotteita alan ammattilaiset arvostavat ylivoimaisesti parhaina.
- 📌 Yrityksen 2:ssa eri maassa olevaa tehdasta ja niiden lähes 2.700 työntekijää valmistaa kuukausittain yli 750 000 laitetta.
- 📌 Nyt jo lähes 2.000 000 yritystä ja asiakasta turvaavat itsensä ja omaisuutensa joka päivä tehtaalla laitteilla noin 169 eri maassa.
- 📌 Jokainen valmistettu laite testataan tehtaalla ja tämän ansiosta takuu- ja vikaprosentti on ainutlaatuisen alhainen, alle 0,15%.
- 📌 Käyttäjäkokemus on huippuluokkaa. Monipuoliset ja helppokäyttöiset laitteet ovat asiantuntijoiden mielestä omaa luokkaansa.
- 📌 Asiakastytyvyisyys, käyttäjä- ja asiakasuskollisuus sekä myös uudenkin järjestelmän ostouskollisuus on huippuluokkaa.

Ajax Systems on valittu kymmeniä kertoja alan parhaaksi tuotteeksi:





AJAX

Professional Smart Wireless Security System

Hälytínjärjestelmäkö vaikea asentaa ja käyttää? Oli ennen. Mutta ei enää. Jos sinä osaat käyttää puhelinta, tablettia tai tietokonetta, niin nyt niiden osaamisestasi tarvitset vain 5-10% käyttääksesi Ajax turva- ja kamerajärjestelmää. Sen käytön oppii hetkessä.

Langattomia Ajax laitteita voidaan ohjata sekä pois-/pällekytkä puhelimella, radioavaimella, tágillä, kortilla tai langattomalla näppäimistöllä.



Kaikki langattomat sensorit ja laitteet yhdistyvät salatulla tekniikalla Ajax keskusyksikköön. Siitä kaikki tieto siirtyy salattuna eteenpäin 2G, 3G tai 4G -tekniikalla tarkoin suojattujen palvelimien kautta omistajalle ja hänen valitsemille käyttäjille. Vaikka Ajax on huipputekninen laite, on se silti edullinen hinnaltaan.

Ajax kokonaisturvan laitejärjestelmässä on alan parhaat ominaisuudet.



ALARM SYSTEM

AJAX

Professional Wireless Security System

Veneitä on erilaisia ja monen kokoisia. Samoin omistajilla sekä veneen käyttäjillä on erilaisia tarpeita ja turvatason vaatimuksia, ja myös muita mukavuuden sekä käytön toiveita.

Jokainen Ajax turvalaitejärjestelmä voidaan räätälöidä ja rakentaa jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Se voi olla pieni, keskisuuri tai laaja turvajärjestelmä. Myöhemmin laajentaminen uusilla lisäensensoreilla on myös todella helppoa.

**Laitejärjestelmä
on helppo rakentaa
kohteen turvallisuus-
tarpeiden mukaisesti.**





Professional Smart Wireless Security System

Kohta voi olla sinun vuorosi.

Joka kuukausi satoihin veneisiin kohdistuu murto tai varkaus. Laitteita ja tavaroita häviää. Samoin veneisiin tapahtuu vuotoja ja tulipaloja, myös kovan tuulen ja merenkäynnin takia veneen runkoon tulleita vahinkoja.

Vahinkojen korjaamiseen menee yleensä jopa useita kuukausia, jolloin loma-ajan matkasi on täysin pilalla.



Veneet ovat lähes aina kiinnitettynä rauhalliseen paikkaan, jossa varkaiden on helppo toimia jos kohdetta ei ole suojattu kunnollisella ja murtoja ennaltaehkäisevällä hälyttimellä.

Murron tapahduttua ovet, ikkunat ja luukut rikkoutuvat sekä laitteita ja tavaraa häviää. Korvauksen pienuus voi yllättää. Pahinta on kuitenkin jos vene uppoaa, tai siellä asutaan pitkiä aikoja, sekä jos veneessä juhlitaan rikkoen sisustaa.



Murtautuminen oven, ikkunan tai luukun kautta. Liikkuminen ulkotilassa.



Tulipalo, savu- ja häkä sekä kaasuvuoto, vesi-nestevuoto, polttoainevarkaus.



Määsähkön-/akun virtakatkos, lämmityslaitteen pysähdys ja lämpötilahälytys.



Lämmitys-/imastointilaitteen sekä valojen ohjaus, erilaiset kauko-ohjaukset.

Veneen omistajalla on useita riskejä.

Veneessä on paljon arvokasta varastettavaa, joiden myynti netissä on todella helppoa. Niitä viedään myös paljon ulkomaille myytäväksi. Jos elektroniikka, varusteet, vaatteet sekä muut tavarat ovat 3-5-7 vuotta vanhoja, niiden korvaus voi olla pahimmassa tapauksessa vain pieni osa uushankintahinnasta. Kesälomien aikaan korvauksen hakeminen, karanteeniaika sekä korvauksen saaminen voi kestää yllättävän kauan. Vahinkojen korjaaminen vie aina aikaa.

Näitä varastetaan.



ALARM SYSTEM



Professional Wireless Security System

Vuosittain Suomessa tapahtuu useita tuhansia veneisiin kohdistuneita murtoja, varkauksia sekä laiturissa myrskyn tai kovan tuulen takia tulleita vahinkoja. Ulkomailla niitä tapahtuu vielä huomattavasti useammin ja siellä on myös suuri riski joutua yöllä ryöstön tai sisääntunkeutumisen kohteeksi.

Kun vene on varustettu huippulaadukkaalla Ajax-turvajärjestelmällä ja hälyttimellä, lähes kaikki murtovarkaat ja ryöstäjät, sekä asunnottomat jättävät kohteen rauhaan. Siksi on tärkeää, että riskipaikoissa kuten; ovissa, luukuissa, ikkunoissa on tyylikkää ja pienikokoiset varoitustarrat.

AJAX ALARM SYSTEM -tarrat kertovat varkaalle, että kohde on suojattu markkinoiden parhaalla turva- ja hälytinjärjestelmällä. Ei kannata tulla.




Hälytys liikkeestä. Kamera kuvaa ja tallentaa.



Veneen omistajalla on usein huoli siitä, onko veneellä kaikki hyvin.

Jos sinun veneessä on Ajax turva- ja hälytínjärjestelmä, sekä kame-
ralla varustettuja tunnistimia tai erillisiä Provision-Isr turvakameroita
sekä kuvan tallennusta, voit helposti nähdä tilanteen puhelimestasi.

Murrot ja varkaudet ovat todella ikäviä. Mutta pilssivuoto, savuvahinko tai tulipalo sekä kovan tuulen takia ylösnousseet fenderit tai irronneet köydet voivat aiheuttaa todella pahoja vahinkoja. Poikkeuksetta aina veneilykausi on pilalla ja joskus jopa seuraavakin, jos uutta mieluista venettä ei löydy.



**Poikkeuksetta jokainen veneen omistaja on huolissaan veneestään.
Ajax estää murtoja sekä vakavia vahinkoja ja antaa omistajalle mielenrauhaa.**


Hub 2 ja Hub 2 Plus

Älykkäät eri malliset keskusyksiköt kohteen tarpeen mukaisesti

Älykäs Hub-keskusyksikkö on Ajax-turvajärjestelmän sydän. Keskus tarkkailee jatkuvasti ilmaisimien toimintaa ja paristojen tilaa. Samoin se välittää tiedot hälytyksistä omistajalle ja muille henkilöille, sekä haluttaessa myös vartiointiliikkeelle. Vaihtuvataajuuksinen ja kaksisuuntainen yhteys sensoreihin on suojattu radiohäirintää vastaan. Järjestelmä ilmoittaa häirinnästä ja vaihtaa toiselle radiotaajuudelle. Hälyttää myös yhteyskatkot sensoreihin ja Ajax-pilvipalvelimeen.



Pienikokoinen keskusyksikkö voidaan piilottaa sisätiloissa mihin halutaan. Asuntovaunuihin ja asuntoautoihin suositetaan Hub 2 tai Hub 2 Plus mallin keskusta riippuen käyttäjän tarpeista.



Hub 2 ja Hub 2 Plus

Älykkäät eri malliset keskusyksiköt kohteen tarpeen mukaisesti




**Keskusyksiköissä
on ainutlaatuiset
ominaisuudet.**

Hub 2 keskusyksikkö

- Tiedonsiirto 2G verkossa sekä lisäksi Ethernetin kautta
- 2 kpl SIM-korttipaikkaa
- Jopa 100 yhdistettyä laitetta
- Enintään 50 käyttäjää ja 9 ryhmää
- Kuvavarmennus hälytykselle
- Automaatiotoimintoja 32 erilaista
- Käyttöjännite 110-240 V AC ja laitteeseen asennettavalla lisäkortilla 12V
- Toiminta-aika omalla vara-akulla 16 h
- Reaaliaikainen käyttöjärjestelmä
- Sabotaasisuojaus ja kansikytkin
- Virtajohdon irroituksesta hälytys
- Ilmaisimien toiminnan tarkistus valittavissa 12-300 sek välein
- Radioyhteyden kantama jopa 2 km
- Hälytyksen antaminen 0,15 sekunnissa
- Monikanavainen yhteys laitteiden välillä
- Datun ja kuvan salaus sekä kryptaus
- Suojaus kyberhyökkäyksiä vastaan
- Automaattiset päivitykset langattomasti

Hub 2 Plus keskusyksikkö

- Tiedonsiirto 2G/3G/4G verkossa sekä lisäksi WiFi ja Ethernetin kautta
- 2 kpl SIM-korttipaikkaa
- Jopa 200 yhdistettyä laitetta
- Enintään 200 käyttäjää ja 25 ryhmää
- Kuvavarmennus hälytykselle
- Automaatiotoimintoja 64 erilaista
- Käyttöjännite 110-240 V AC ja laitteeseen asennettavalla lisäkortilla 12V
- Toiminta-aika omalla vara-akulla 16 h
- Reaaliaikainen käyttöjärjestelmä
- Sabotaasisuojaus ja kansikytkin
- Virtajohdon irroituksesta hälytys
- Ilmaisimien toiminnan tarkistus valittavissa 12-300 sek välein
- Radioyhteyden kantama jopa 2 km
- Hälytyksen antaminen 0,15 sekunnissa
- Monikanavainen yhteys laitteiden välillä
- Datun ja kuvan salaus sekä kryptaus
- Suojaus kyberhyökkäyksiä vastaan
- Automaattiset päivitykset langattomasti



MotionCam ja PhOD

Langaton liiketunnistin ja kamera

Langaton, kameralla varustettu liiketunnistin antaa välittömästi ilmoituksen, jos veneen sisätilaan yritetään tunkeutua. Kun liiketunnistin havaitsee liikettä, saa valitut henkilöt tästä heti hälytystiedon ja voivat katsoa kamerasi ottamia kuvia. Yksityisyyden turvaamiseksi kuvia otetaan vain hälytyksen aikana. Ei muuten. Jos kameralla halutaan ottaa kuvia milloin tahansa, silloin kannattaa valita PhOD Photo on Demand -malli. Kuvadata on suojattu salauksella.




- Havaitsee liikkeen jopa 12 m päästä. 3 herkkyystasoa.
- Antaa hälytyksen 0,15 sek.
- Sabotaasikytkin.
- Ensimmäisen kuvan lähetys ja saapuminen alle 9 sekunnissa.
- Sarjakuvaus 1-5 kuvaa /hälytys.
- Pariston kesto jopa 4 vuotta. Itse vaihdettavissa.
- IR-taustavalo mahdollistaa kuvauksen myös pimeässä.
- PhOD (Photo on Demand) kamera mallilla kuvia voi ottaa helposti milloin vain.

Kamera kuvaa ja tallentaa

MotionProtect

Langaton liiketunnistin

Edullinen langaton MotionProtect liiketunnistin ei reagoi lemmikkeihin. Tämä huippulaadukas, mutta silti hinnaltaan kohtuuhintainen liiketunnistin antaa välittömästi ilmoituksen, jos sisään yritetään tunkeutua. SmartDetect algoritmi vähentää pienempien lemmikkien aiheuttamia turhia virrehälytyksiä.



- Havaitsee liikkeen jopa 12 m päästä. 3 herkkyytasoa.
- Antaa hälytyksen 0,15 sek.
- Sabotaasikytkin.
- Pariston kesto jopa 5 vuotta. Itse vaihdettavissa.
- IR-taustavalo mahdollistaa kuvauksen myös pimeässä.

MotionCam Outdoor ja PhOD

Langaton ulkotilan liikekameran ja kamera

Nyt myös ulkotilan valvominen on mahdollista uudella langattomalla MotionCam Outdoor liikekameran avulla. Langaton, kameralla varustettu liikekameran antaa välittömästi ilmoituksen, jos veneen etu- tai takatilaan, ulkotilan ohjaamoon tai jopa laiturille tullaan, myös jos veneen läheisyydessä liikutaan. Kun liikekameran havaitsee liikettä, hälytys aktivoituu ja valitut henkilöt saavat tästä heti tiedon ja voivat katsoa HDR-laadun kameran ottamia kuvia. Jos kameralla halutaan ottaa kuvia milloin tahansa, silloin kannattaa valita PhOD Photo on Demand -malli. Kuvadata on suojattu salauksella.



Kamera





Kamera kuvaa ja tallentaa

- Havaitsee liikkeen 3 -15 m etäisyydeltä.
- 3 herkkyystasoa.
- Antaa hälytyksen 0,15 sek. Sabotaasikytkin.
- Ensimmäisen kuvan lähetyksen ja saapumisen alle 9 sekunnissa.
- PhOD (Photo on Demand) kamera mallilla kuvia voi ottaa helposti milloin vain.
- Sarjakuvauksen 1-5 kuvaa /hälytys.
- Pariston kesto jopa 3 vuotta. Itse vaihdettavissa.
- IR-taustavalo mahdollistaa kuvauksen myös pimeässä.
- Tunnistin ei reagoi alle 80 cm korkeisiin eläimiin.
- IP 55. Käyttölämpötila -25 C - +60 C

MotionProtect Outdoor

Langaton ulkotilan liiketunnistin

Tämä ulkotilojen valvontaan kehitetyn liiketunnistimen avulla saadaan heti ilmoitus, jos veneen etu- tai takaosaan sekä sen ulkotilan ohjaamoon tullaan. Samoin myös jos laiturilla liikutaan. Antaa myös suojaa, jos kumivenettä, pelastuslauttaa tai muuta omaisuutta yritetään varastaa. Kun liiketunnistin havaitsee liikettä, hälytintä ja sireeniä aktivoituvat, jolloin varkaat poistuvat. Samoin valitut henkilöt saavat tästä heti tiedon itselleen. Teknisesti lähes sama kuin Motion Cam Outdoor joka oli edellisellä sivulla. Pariston kesto jopa 5 vuotta.



Monipuoliset herkkyys- ja hälytyksien asetukset.



MotionProtect Curtain

Langaton verhoilmaisain sisätiloihin

Verhoilmaisain tekee nimensä mukaisesti kapean valvonta-alueen, jolloin se on erinomainen valvomaan takatilaa, kumivenettä, pelastuslauttaa, sekä ovia tai ikkunoita. Myös perämootoreita. Sitä kannattaa käyttää myös veneen sisätilan valvontaan, jolloin tulee hälytys, jos tilaan tullaan.



- ☑ Havaitsee liikkeen 6 - 15 m päästä. 3 herkkyytstasoa.
- ☑ Antaa hälytyksen 0,15 sek. Sabotaasikytkin.
- ☑ Pariston kesto jopa 3 vuotta. Suojausluokka IP 54.
- ☑ Kaksi PIR-tunnistinta.
- ☑ Havaintoalue vaakasuunnassa 6 astetta ja pystysuunnassa 90 astetta.



DoorProtect

Langaton ovi-/ikkunatunnistin



DoorProtect tunnistimia on helppo ja nopea asentaa erilaisiin avattaviin oviin ja ikkunoihin, sekä myös säilytys/teknisten tilojen luukkuihin. Asennus voidaan tehdä mukana olevilla ruuveilla tai tarroilla. Kun lähetinyksikkö eriytyy vastapuolen magneetista 2 cm (iso) ja 1 cm (pieni) etäisyydelle toisistaan, tapahtuu hälytys heti miten halutaan, sireenillä sekä myös GSM-hälytyksenssiirrolla.



- ☑ Sisätilaan asennettava.
- ☑ Soveltuu erilaisiin oviin ja luukkuihin sekä laitteille
- ☑ Antaa hälytyksen 0,15 sek.
- ☑ Sabotaasikytkin.
- ☑ Pariston kesto jopa 7 vuotta.
- ☑ Suojausluokka IP 50.
Käyttölämpötila +5 C - +40 C.



DoorProtect Plus

Langaton ovi-/ikkunatunnistin



Nerokkaassa DoorProtect Plus tunnistimessa on G-liikevoima ja kiihtyvyyssanturi, jolloin se reagoi myös kallistuskulman muutoksiin sekä kovaan tärinään ja iskuihin. Järjestelmä on aktivoitavissa vaikka ikkuna tai ovi olisi tuuletusasennossa. Voidaan asentaa, jos paikka on sateelta suojassa. Suojaa kumi-vene, pelastuslautta... Hälytys heti, jos tunnistin havaitsee liikuttamisen ja varkausyrityksen.


- ☑ Soveltuu erilaisiin oviin ja luukkuihin.
- ☑ Sensori voidaan säätää antamaan hälytys 5-25 asteen kulman muutokseen.
- ☑ Antaa hälytyksen 0,15 sek.
- ☑ Pariston kesto jopa 5 vuotta.
- ☑ Suojausluokka IP 50.
- ☑ Käyttölämpötila +5 C - +40 C.



GlassProtect

Langaton lasinrikkotunnistin

Todella herkkä lasinrikkotunnistin havaitsee jopa 9 metrin päästä lasiin lyönnin ja sen rikkoutumisen. Elektreettimikrofonin ansiosta tunnistin erottaa matalat iskuäänet, sekä myös sirpaleiden aiheuttamat korkeataajuiset äänet. Kaksivaiheinen tunnistus vähentää vääriä hälytyksiä. Mikäli lasit ovat kalvotettuja tai paksuja turvalaseja, sensori ei useinkaan reagoi.



- Soveltuu asennettavaksi sisätiloihin erilaisten ikkunoiden läheisyyteen.
- Kolme herkkyysasetusta.
- Antaa hälytyksen 0,15 sek.
- Pariston kesto jopa 7 vuotta.
- Suojaluokka IP 50.
- Käyttölämpötila +5 C - +40 C.



FireProtect

Langaton savu- ja
lämpötilavaroitin

**Hälytys heti myös
matkapuhelimeen.**



Ajax Systems on palkittu parhaaksi langattomaksi savu- ja lämpötilavaroittimeksi. Se tarkkailee tilaa ja antaa heti hälytyksen havaitessaan savua tai mikäli tilan lämpötila nousee äkillisesti. Oma sireeni hälyttää 85 dB voimakkuudella ja samanaikaisesti lähtee hälytys eteenpäin omistajien tai valittujen henkilöiden matkapuhelimeen.

- Automaattinen tarkastus tai mobiilisovelluksella.
- Optinen tunnistin ja lämpötila-anturi.
- Lämpötilahälytys +59 C tai jos lämpötila nousee +30 C:lla alle 30 minuutissa.
- Antaa hälytyksen 0,15 sek.
- Pariston kesto jopa 4 vuotta. Itse vaihdettavissa.
- Suojausluokka IP 50. Käyttölämpötila 0 C - +65 C.



LeaksProtect

Langaton vesi- ja
nestevuotoilmaisin

Vuoto on veneen suurimpia riskejä. Sen voi aiheuttaa moottorin jäähdytysletkuston rikkoutuminen tai irtoaminen. Samoin myös jonkun pohjassa olevan sensorin tai poistoletkun vuoto.

Pahin tilanne on se, jos vene on ajaessa huomaamatta osunut johonkin vedessä olevaan uppotukkiin, rojuun, poijuun tai kiveen jolloin runkoon on tullut vuoto. Useissa veneissä on pillsipumput jotka ei kestä jatkuvaa toimintaa ja lähes aina niiden teho ei riitä. Tässä kuvia mitä voi käydä, jos veneessä ei ole Ajax-järjestelmää.



Hälytys vuodosta heti matkapuhelimeen.

LeaksProtect

Langaton vesi- ja
nestevuotoilmaisin

Vesi- tai nestevuoto voi aiheuttaa vakavia sekä vaikeasti korjattavia vahinkoja. Vuodon voi aiheuttaa puhdas juoma- ja käyttövesisäiliön tai jätevesiputkiston ja jätevesisäiliön vuoto. Myös polttoainevuoto voi olla todella vaarallinen. Langaton vuotohälytys tekee hälytyksen keskuslaitteen sireenin avulla ja samalla heti myös valittujen henkilöiden matkapuhelimeen jolloin suurelta vahingolta vältytään.

Hälytys heti myös matkapuhelimeen.




- Laitteessa on 4 kpl tunnistinpareja.
- Antaa hälytyksen 0,15 sek.
- Kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollistaa toiminnan jatkuvan testaamisen ja asetusten muokkaamisen.
- Pariston kesto jopa 5 vuotta. Itse vaihdettavissa.
- Suojaluokka IP 65. Käyttölämpötila 0 C - +50 C.



Transmitter

Langaton lähetin toisten valmistajien ilmaisimien yhdistämiseksi järjestelmään




Tämän laitteen avulla Ajax System hälytinjärjestelmään voidaan yhdistää muiden valmistajien perinteisiä langallisia tunnistimia kuten; kaasuvoitoilmaisimien, nestepinnantunnistimia, myös infrapunavalvontalaitteita jne...

- Laitteeseen voidaan yhdistää NC/NO-lähtöliitäntöin varustettuja laitteita tai erilaisia sensoreita.
- 3,3 V virtalähtöliitäntä toiselle laitteelle.
- Antaa hälytyksen 0,15 sek.
- Kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollistaa toiminnan testaamisen ja asetusten muokkaamisen.
- Pariston kesto jopa 5 vuotta. Itse vaihdettavissa.
- Käyttölämpötila -25 C - +50 C.




12V PSU

Hub 2 ja Hub 2 Plus keskusyksikön lisävirtalähteen kytkentäyksikkö



Hub 2 ja Hub 2 Plus -keskusyksiköissä on sisäänrakennettuna 110 - 240 V AC muuntaja. Mutta jos halutaan käyttää veneen 12 V:n akuista otettavaa virtaa, silloin keskusyksikköön laitetaan tämä erillinen lisäkortti. Keskusyksikön oma akkuvarmennus antaa 15 -16 h ajan nk. back up virtaa, mutta jos virta otetaan erillisistä akuista saadaan useiden kuukausien ja jopa reilusti yli vuoden toiminta-aika.

- Tuloliitäntä 8 - 20 V DC
- Lähtöliitäntä Hub 2 ja Hub 2 Plus 4,65V



HomeSiren ja StreetSiren

Langattomat sireenit

Tutkimuksien mukaan 96% tai jopa ylikin varkaista lopettaa ja poistuu paikalta heti tai nopeasti, kun kohteessa alkaa sireeni soimaan. Pieni ja helposti sisätilaan asennettava HomeSiren kannattaa laittaa ulko-oven läheisyyteen. Tehokkaampi ulkokäyttöön suunniteltu StreetSiren soveltuu asennettavaksi katoksen alle tai akku-, kaasupullo-, käyttö- tai lika-veisäiliön säilytystilaan. Yksi hyvä paikka on myös ulko-ohjaamo tai säilytystilan ilmanottoritilän taakse.

- Pienen HomeSiren teho 105 dB ja isomman Street Siren teho 113 dB.
- Pariston käyttöikä jopa 5 vuotta.
- Paljon hienoja lisätoimintoja, kuten aktivointiäänimerkit yms.




SpaceControl

Langaton kauko-ohjain jossa on myös paniikki- ja apupainike



Pienikokoisella avaimenperämällisellä kauko-ohjaimella järjestelmä voidaan helposti kytkeä päälle/pois tai asettaa järjestelmä nk. yötilaan jolloin ulkokuoren- ja ulkotilojen suojaus on aktivoitu päälle. Mutta silti venneen sisällä voidaan olla ja liikkua. Kun kuorivalvonta on aktivoitu, silloin hälytin tekee hälytyksen jos sisään yritetään murtautua tai jos ulkopuolella olevat tunnistimet tunnistavat liikettä. Paniikkipainikkeella voidaan tehdä sireenihälytys, ja sen hälytys on mahdollista siirtää muille käyttäjille tai vaikka vartiointiliikkeelle.

- Vahvistus käskyn perillemenosta merkkivalolla.
- Pariston käyttöikä jopa 5 vuotta. Itse vaihdettava.
- Käyttölämpötila -25 C - +50 C.
- Pieni kokoinen, paino vain 13 g.



KeyPad ja KeyPad Plus

Langaton kaksisuuntainen
näppäimistö

Jos ei haluta käyttää avaimenperässä olevaa radiokauko-ohjainta, silloin langaton KeyPad näppäimistö on valinta. Tyylikäs ja helppokäyttöinen näppäimistö voidaan asentaa käyttöoven läheisyyteen. Sen avulla voidaan kytkeä jokaisen omalla koodilla järjestelmä päälle tai pois, asettaa hälytint yötilaan jolloin nk. kuorivalvonta on päällä. Tarvittaessa voit lähettää äänettömän paniikki- ja avunpyyntöhälytyksen.



- Painikkeiden valo syttyy kun näppäimistöä kosketaan.
- Vahvistus käskyn perillemenosta.
- Yksilöllinen käyttö- ja turvakoodi jokaiselle käyttäjälle. Käyttö tallentuu.
- Näppäimistöllä voi päälle-/poiskytkä koko järjestelmän tai osan siitä
- Sabotaasikytkin, salattu yhteys.
- KeyPad Plus malli voidaan aktivoida päälle-/pois avaimenperä tagilla tai kortilla.
- Pariston käyttöikä noin 2 vuotta.
- Käyttölämpötila -10 C - +40 C.



Tag ja Pass

KeyPad Plus näppäimistö voidaan aktivoida päälle-/pois tagilla tai kortilla.

Voisiko olla helpompaa järjestelmän pois- ja päälle-aktivoitua. Pienikokoisella avaimenperän Tagilla tai ohuella kortilla järjestelmän käyttö on todella helppoa. Jos joku niistä katoaisi, voidaan ne helposti poistaa heti järjestelmästä Mobile Appin avulla.



AJAX


Professional Smart Wireless Security System

Button

Langaton hätäapu- ja paniikkipainike sekä kauko-ohjain sähkölaitteille.



Mikäli ulkopuolella liikkuisi varkaita tai luvattomia ihmisiä, tai jos joku olisi murtautumassa sisälle, niin tällä langattomalla paniikkipainikkeella voidaan aktiivoida sireeni päälle tai kutsua apua. Samoin sillä voidaan ohjata sähkölaitteita päälle-/pois.



Kun veneessä on Ajax Systems turvajärjestelmä, niin silloin omistajat ja veneen käyttäjät voivat olla koko ajan tietoisia ja varmoja, että kaikki on hyvin. Ajax Systems Mobile App -sovelluksella voidaan helposti tarkistaa, ohjata ja hallita todella monia erilaisia toimintoja. Samoin tarkistaa kamerasta veneen kiinnitykset ja fenderit.



Jos et halua ottaa mukaasi pientä radiokauko-ohjainta tai tagiä, niin Ajax Systems Mobile App sovelluksella voit helposti päälle- ja poiskytkä hälyttimen sekä tehdä todella paljon muuta.

Relay

Langattomasti kauko-ohjattava rele erilaisten sähkö- ja teknisten laitteiden käytön ohjelmointiin




Ajax Systems järjestelmään voidaan yhdistää haluttu määrä langattomasti Mobile App sovelluksen kautta radio-ohjattavia releitä. Niiden avulla voidaan helposti päälle- ja poiskytkeä mm. lämmitin, ilmastointilaitte, jääkaappi, valoja tai muita sähköisiä laitteita. Jos halutaan, releen avulla voidaan automaattisesti kytkeä vaikka ilta- ja yön ajaksi valoja.

Voit puhelimella kauko-ohjata ja kytkeä pois päältä.

Socket

Langattomasti kauko-ohjattava kulutusmittauksella oleva langaton 230V pistoke

Edullinen ja erittäin kätevä 230V kauko-ohjattava pistoke, jonka avulla voit kytkeä laitteita helposti päälle tai pois. Ajax Systems keskusyksikköön voidaan yhdistää haluttu määrä langattomasti Mobile App sovelluksen kautta radio-ohjattavia pistokkeita. Niiden avulla voidaan helposti päälle- ja poiskytkä mm. lämmitin, ilmastointilaitte, jääkaappi, valoja tai muita sähköisiä laitteita kun ne ovat 230V maasähkön tai invertterin takana. Hienoa on myös se, että mobiilisovelluksen avulla voit itse seurata laitteen toimintaa ja jopa sähkönkulutusta.




- Asennus sisätiloihin. Jännite 230 V AC.
- Suurin tehokuormitus enintään 2,5 kW.
- Suurin jatkuva kuormitus 11 A ja hetkittäin 13 A.

Asennus on niin nerokkaan helppoa.

Ajax Systems -tehdas on panostanut todella paljon siihen, että järjestelmän käyttö on helppoa. Samoin Ajax on keksinyt nerokkaan asennustavan, miten asentaja voi liittää, ohjelmoida ja asentaa halutun määrän erilaisia langattomia sensoreita ja laitteita keskusyksikköön. Helposti ja nopeasti.


QR

Ensin pitää ladata APPLE tai ANDROID Mobile App -sovelluskaupasta ilmainen AJAX-sovellus. Kun käyttäjä on perustanut sinne oman tilin ja yhdistänyt oman keskusyksikön, sen jälkeen puhelimella voidaan kuvata jokaisen sensorin ja laiteyksikön takaosassa oleva QR-koodi. Kun puhelimen kamera kohdistetaan QR-koodiin, niin sen jälkeen kyseinen laite voidaan yhdistää keskusyksikköön Ajax Mobile App -sovelluksen avulla ja antaa sille oma haluttu kohdenimi. Myös asettaa herkkyksiä ja monia muita asioita puhelimen avulla.






Jokaisen sensorin ja laitteen takana on oma yksilöllinen QR-koodi, jonka avulla se voidaan lisätä järjestelmään.

Käyttäjät ylistävät Ajax Mobile App sovellusta.







Käyttäjät voivat valita kymmenistä eri kielistä oman haluamansa. Poikkeuksetta jokainen Ajax käyttöjärjestelmää käyttänyt henkilö on ihastunut ja kehunut sen selkeyttä, yksinkertaisuutta ja hienoja toimintoja. Samoin sitä, mitä kaikkea tietoa hän voi saada omasta valvotusta kohteesta. Katso seuraavilta sivuilta minkälainen Ajax-sovellus on.







Ajax Mobile App sovellus





**Kamera
kuvaa ja tallentaa.**

Katso kuinka selkeitä Ajax keskusyksikön ja sen kaikkien erilaisten lisälaitteiden ja sensoreiden tilannetieto sekä asetukset ovat. Niistä näkee heti, että yhteys sensoriin tai lisälaitteeseen on ok, samoin onko systemi aktivoitu tai otettu pois päältä, niistä saadaan tietoa akun latauksen tilasta, signaalivoimakkuuden tasosta keskusyksikölle, sensorin herkkyyden tason, sireenin hälytyksen kestoajan... sekä paljon muuta.





Ajax Mobile App sovelluksella laitteet voidaan helposti ohjelmoida.





Hälytystieto heti kaikille valituille henkilöille.

Jos joku yrittäisi murtautua tai tekisi murron menen sisälle, lähtee tästä tieto heti eteenpäin kaikille valituille henkilöille ja jos halutaan, samalla myös varhiontiyhtiölle tai muille tahoille. Ajax liiketunnistimessa olevan kameran ja tallenteen avulla näet sen hetkisen tilanteen.






AJAX



Pääkäyttäjä voi hallita ja päättää minkälaisia valtuuksia muilla käyttäjillä on. Samoin hän voi tarvittaessa poistaa käyttäjän tai vaikka hukkuneen radio-avaimen tai tagin sekä vaihtaa käyttäjäkoodin yms.



Ajax sovelluksella voit hallita myös muita kohteita, kuten kotia, mökkiä tai yritystä.



Jos osaat käyttää puhelinta, tietokonetta tai tablettia, niin osaat aivan varmasti käyttää yksinkertaista sekä selkeää Ajax Mobile App -sovellusta.

Ajax myös muihin kohteisiin.

PROVISION **ISR**[®]


Now you can see!



Veneen omistajan yksi suuri huoli on silloin, kun on kova tuuli tai myrsky. Jos veneen köydet pettävät tai lepuuttajat nousevat laiturille, silloin koko veneen kylki tai keula voi tuhoutua pahasti. Näistä kuvista näet mitä voi tapahtua.

Jos sinun veneessä tai laiturilla on PROVISION-ISR kamera- ja kuvan tallenninjärjestelmä, silloin voit helposti nähdä reaaliaikaisen tilanteen tai etsiä tapahtuneen videokuvan.

Kamera kuvaa ja tallentaa.



PROVISION-ISR kamera- ja tallenninjärjestelmän avulla sinä voit helposti nähdä sen hetken ja aikaisemman tilanteen veneelläsi.



Esimerkiksi tämän sarjan
suositushinta on noin

550€

Alv. 24%

Esimerkki hintatasosta

Huipputeknisen laitesarjan hinta yllättää monet.

Useat ihmiset luulevat, että tällainen huippulaadukas ja korkeimman turvatason Ajax hälytin- sekä henkilöturvajärjestelmä olisi todella kallis ja maksaisi paljon enemmän. Tässä alla on esimerkkinä tyypillinen perustason laitesarja, jolla voidaan edullisesti murtosuojata suhkot hyvin kaikenlaiset veneet. Tällainen sarja antaa perussuojan.

Jos halutaan lisäturvaa, voidaan sarjaan helposti lisätä erilaisia sensoreita ja laitteita. Myöhemminkin.

ALARM SYSTEM

AJAX

Professional Wireless Security System



Sisäsireeni, 2 kpl oven tai luukun tunnistimia, Hub 2 keskusyksikkö, liiketunnistin ja kauko-ohjain.



Professional Smart Wireless Security System

ERI SARJOJEN ESIMERKKI-HINTOJA

Suositus hinnasto sisältäen Alv. 24%

Hinnasto 01.05.2025. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Esimerkkejä eri kokoihin ja mallisiin veneisiin soveltuvien perusarjojen suositushintoja. Sarjaan on tarvittaessa myöhemminkin helppo lisätä erilaisia AJAX-tunnistimia ja -sensoreita.

1-sarja



Hub 2 keskus 12V virtayksikkö 1 kpl Ovi-/luukkutunnistin Asentotunnistin (moottori) Vuotohälytin Sisäsireeni Kauko-ohjain

Sarjan hinta vain

475 €

2-sarja



Hub 2 keskus 12V virtayksikkö 2 kpl Ovi-/luukkutunnistin Asentotunnistin (luukku) Savu/palotunnistin Vuotohälytin Liiketunnistin Sisäsireeni Kauko-ohjain

Sarjan hinta vain

624 €

3-sarja



Hub 2 keskus 12V virtayksikkö 2 kpl Ovi-/luukkutunnistin Asentotunnistin (luukku) 2 kpl Savu/palotunnistin 2 kpl Vuotohälytin Liiketunnistin Sisäsireeni Kauko-ohjain

Sarjan hinta vain

827 €

1-sarja



1-sarja



2-sarja



2-sarja



3-sarja



www.radiokulma.fi

<https://radiokulma.fi/venehalyttimet>



Professional Smart Wireless Security System

Ajax hälytin- ja turvalaitejärjestelmä. Helposti. Nopeasti.



Suomessa on noin 207.000 rekisteröityä moottorivenettä ja noin 15.500 kpl purjeilla- ja moottorilla liikkuvaa venettä. Näiden päälle lähes 2.000 muuta vesiliikenteessä liikkuvaa vesikulkuneuvoa. Yhteensä noin 224.500 veneen omistavia asiakkaita.

Heistä yllättävän moni haluaa suojata veneensä ja turvata omaisuuttaan sekä varmistaa, että lyhyt kesä, kesäloma tai myöskään viikonlopun venereissut ei mene pilalle.

Suurin osa veneistä on "parkissa" hiljaisissa paikoissa, joihin varkaat ja asunnottomat usein murtautuvat. Samoin siellä voidaan juhliita railakkaasti tai asua pitkiäkin aikoja.


Hankintatilanteessa kannattaa huomioida myös se, että jotkut vakuutusyhtiöt voivat antaa maksuetuja tai jopa alennuksia, kun kohde on suojattu tehokkaasti.





Professional Smart Wireless Security System

Turvaa veneesi, omaisuutesi,
itsesi ja läheisesi sekä lomasi.



Ajax kaikenlaisiin
ja -kokoisiin
veneisiin.

Safety & Security

www.radiokulma.fi
<https://radiokulma.fi/venehalyttimet>



Auktorisoitu jällemyyjä

Tampereen Kone- ja Radiokulma Oy
Satamakatu 2, 33200 TAMPERE